

# 光触媒塗装 TOTOハイドロテクト カラーコート

## 施工写真帳



一級建築士事務所  
ゆうけい建築事務所








## 着工前

塗膜が劣化し、  
塗り替えが必要な状態。

コーキングも表面に  
割れが発生しています。



## 足場組

作業用足場を組むと共に、洗淨水や塗料が  
飛散しないように、養生ネットを張ります。





## 高圧洗浄

高圧水で汚れを取り除きます。

丁寧に施工し、  
付着力低下を防ぎます。



## コーキング打ち替え

古いコーキングを撤去し、  
新しいコーキングを施工します。  
今回はコーキングの上に塗装をします。



## 養生

窓などを養生します。  
塗料の付着を防ぎます。



## 軒天塗装

高所から順番に塗装します。

軒天はAEP塗装です。



## 下塗り塗装

下地の状況により  
材料を選びます。

今回は、エポキシシーラー  
(水性)を使用しました。

1回塗りです。






## 光触媒 中塗り塗装

光触媒塗装の中塗りです。

慎重に調合し、ローラーと  
刷毛で塗装します。

2回塗りです。



## 光触媒 上塗り塗装

光触媒を塗装します。

厳密な膜厚管理  
(塗布量管理)が必要です。

1回塗りです。






## 鉄部塗装

外壁塗装終了後、  
鉄部の塗装をします。

シリコン系塗料を使用しました。



足場の撤去、清掃を実施し、足場の控え部分を補修  
すれば終了です。

+ + + + +

施工者は、メーカー技術者指導の元、研修を実施しています。



+ + + + +

本工事と同時に、台所の新設工事も実施しました。





家の事何でもご相談ください

介護改修・耐震改修

新築・リフォーム・**建築**設計・施工  
外壁**セルフクリーニング**光触媒塗装施工  
**TOTO**ハイドロテクトカラーコート

**ゆうけい建築事務所**

伊賀市川西1738-58 ☎0595-45-3227

